

## Kühl- Gefrierkombination KG280IX A+++ 280 Liter



	Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N ~ ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
technische Daten	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++	
	jährlicher Energieverbrauch**	130,00 kWh/ Jahr	
	Bruttoinhalt gesamt	280 Liter	
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	198 Liter	66 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	3,00 Kg	
	max. Lagerzeit bei Störungen	15,00 Std.	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	39 dB/A	
	Kühlmittel	R600a	
	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	—	
	wechselbarer Türanschlag	ja	
	externer Griff	nein	
	Dekorrahmen	nein	
Ausstattung	Schleppcharniere	nein	
	verstellbare FüÙe	2 vorne	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
	Beleuchtung im Kühlraum	1,5W LED	
	Glasablagen / Drahtablagen	3	—
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1	
	Türablagen / Eiereinsatz	4	2 x 6
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	—	3
	Ablage im Gefrierteil	—	
	Körbe	—	
	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	180,00 / 55,40 / 55,80	186,90 / 58,00 / 58,00
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	63,00 Kg	68,00 Kg
Logistik	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)		
	Artikelnummer	21385	
	EAN Nummer	4030608213850	
		Preis SA+E CHF 648.00 / (Fachhandel CHF 890.00)	

**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

**Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch**

# Retro Kühl-Gefrierkombination 258 Liter

## KG250.4RT B A++



	Geräteart	Kühl-Gefrierkombination		
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät		
	Klimaklasse	N ~ T (Umgebungstemperatur 16-43°C)		
technische Daten	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++		
	jährlicher Energieverbrauch* <sup>1</sup>	203,00 kWh/ Jahr		
	Bruttinhalt gesamt	258 Liter		
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	177 Liter	74 Liter	
	Sterne Kennzeichnung	4****		
	Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg		
	max. Lagerzeit bei Störungen	17,00 Std.		
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	42 dB/A		
	Kühlmittel	R600a		
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja		
	Kompressor	1		
	Arbeitsplatte	nein		
	wechselbarer Türanschlag	nein		
	externer Griff	ja		
	Dekorrahmen	nein		
	Schleppscharniere	nein		
	verstellbare FüÙe	ja		
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein		
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell	
	Beleuchtung im Kühlraum	ja		
	Glasablagen / Drahtablagen	3	—	
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1		
	Türablagen / Eiereinsatz	4	1 x 8	
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	—	3	
	Ablage im Gefrierteil	—		
	Körbe	—		
	Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	177,50 / 54,50 / 62,60	182,60 / 57,50 / 66,50
		Netto Gewicht / Brutto Gewicht	50,00 Kg	56,00 Kg
		Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)		
Artikelnummer		21372		
EAN Nummer		4030608213720		
	Preis SA+E CHF 698.00 / (Fachhandel CHF 1.00.00)			

\* basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

**Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch**

# Retro Kühl-Gefrierkombination 258 Liter KG250.4RT FR A++



technische Daten	Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N ~ T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++	
	jährlicher Energieverbrauch*1	203,00 kWh/ Jahr	
	Bruttinhalt gesamt	258 Liter	
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	177 Liter	74 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg	
max. Lagerzeit bei Störungen	17,00 Std.		
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	42 dB/A		
Kühlmittel	R600a		
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	nein	
	wechselbarer Türanschlag	nein	
	externer Griff	ja	
	Dekorrahmen	nein	
	Schleppscharniere	nein	
	verstellbare FüÙe	ja	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
	Beleuchtung im Kühlraum	ja	
	Glasablagen / Drahtablagen	3	—
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1	
	Türablagen / Eiereinsatz	4	1 x 8
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	—	3
Ablage im Gefrierteil	—		
Körbe	—		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	177,50 / 54,50 / 62,60	182,60 / 57,50 / 66,50
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	50,00 Kg	56,00 Kg
	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)		
	Artikelnummer	21348	
EAN Nummer	4030608213485		
Preis SA+E CHF 698.00 / (Fachhandel CHF 1.000.00)			

\*1 basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

weitere ca. 200 Haushaltsgeräte auf Anfrage

**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

**Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch**

# Unterbau- und Stand-Mikrowelle

## MW700-20 UB2





technische Daten	Geräteart	Unterbau- und Stand-Mikrowelle	
	Gehäusefront	silber lackiert	
	Material Garraum	lackierter Stahl	
	Volumen Garraum	20 Liter	
	Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt	
	Maximale Leistung Grill	—	
	Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle / Grill / kombiniert	5 / — / —	
Ausstattung	automatische Garprogramme	—	
	Grill	nein	
	Auftaufunktion	ja	
	LED-Anzeige	nein	
	Endsignal	ja	
	Türöffnung	externer Griff	
	Kindersicherung	nein	
	Timer	analog	35 Minuten
	Drehteller	255mm	
	Befestigungsmaterial	ja	
Logistik	Einbaurahmen	—	
	Gerätemaß H x B x T in cm	25,80 / 43,90 / 32,50	
	Verpackungsmaße H X B X T in cm	29,10 / 48,80 / 38,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	10,60 Kg	11,60 Kg
	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)		
Artikelnummer	13049		
EAN-Code	4030608130492		
	Preis SA+E CHF 79.00 / (Fachhandel CHF 150.00)		

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

# Kochfeld Induktion Glaskeramik IN4B



Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
IN4B-2	590	520	55	51	560	490	50mini.

technische Daten	Geräteart	Induktionskochfeld
	Bedienpanel	Touch Control
	Material Kochfeld	Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder (mit Boosterfunktion)
	Durchmesser Kochfelder	2x210mm, 2x160mm
	Leistung Kochfeld vorne links	2000W-2600W
	Leistung Kochfeld hinten links	1500W-1800W
	Leistung Kochfeld hinten rechts	2000W-2600W
	Leistung Kochfeld vorne rechts	1500W-1800W
	Maximale Leistung	7400W
Ausstattung	Eingangsspannung	220-240V
	Frequenz	50 Hz
	Heizelemente	-
	automatische Topferkennung	ja
	Timer	99 min
	Restwärmeanzeige	ja
	Heizstufen	je Platte 9
	Kindersicherung	ja
	Starkstromkabel	120 cm
	Maße Aussägung	56,00 x 49,00 cm
Logistik	Abmessung Kochfeld H X B X T in cm	5,50 x 59,00 x 52,00
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	10,35 Kg / 11,46 Kg
	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)	-
Artikelnummer	23124	
EAN-Code	4030608231243	
Kochfeld Induktion Glaskeramik IN4B Preis SA+E CHF 259.00 / (Fachhandel CHF 500.00)		
Kochfeld Autark Glaskeramik KF4 Preis SA+E CHF 195.00 / (Fachhandel CHF 380.00)		

weitere ca. 200 Haushaltsgeräte auf Anfrage



Vorführraum Kreuzbuchstrasse 75, 6045 Meggen  
Vorführung nach Anmeldung

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

# Kochfeld Autark Glaskeramik

## KF4



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.

	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
	Bedienpanel	Touch Control
technische Daten	Material Kochfeld	Keramik Glas
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm
	Leistung kleines Kochfeld	1200W
	Leistung großes Kochfeld	1800W
	Maximale Leistung	6000W
	Eingangsspannung	220-240V
	Frequenz	50/60 Hz
	Restwärmeanzeige	ja
Ausstattung	Heizstufen	je Platte 9
	Kindersicherung	ja
	Kabellänge in m	1,20 m
	Timer	99 Min.
	Starkstromkabel in cm	120 cm
	Schuko-Stecker	—
	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00
Logistik	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg 9,85 Kg
	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)	—
	Artikelnummer	23106
	EAN-Code	4030608231069
Preis SA+E CHF 195.00 / (Fachhandel CHF 380.00)		

**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

**Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch**

# Kondens-Wäschetrockner 8 kg

## WT8E-B11



technische Daten	Geräteart	Kondenswäschetrockner	
	Steuerung	Elektronisch	
	Wäschetrockner mit Automatik	ja	
	Nennkapazität	8,00 Kg	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B	
	Energieverbrauch*1	3,50 kW/h	
	gewichteter jährlicher Energieverbrauch**2	561 kWh/ Jahr	
	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	4,74 kWh	
	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	2,56 kWh	
	Kondensationseffizienzklasse A (beste) bis G (schlechteste)	B	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	69 dB(A)	
	Leistung in Watt	2700	
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,28 Watt	
	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,80 Watt	
Programmdauer Standardreinigungszyklus	140 Minuten		
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	140 Minuten		
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	90 Minuten		
Ausstattung/ Sicherheit	Trommelmaterial	Zink	
	reversierende Trommel	ja	
	Anzahl Programme	12	
	Startzeitvorwahl	1 - 24 Stunden	
	halbe / ganze Heizleistung	nein	ja
	Kontrollleuchten / Display	6	LED
	Bedienung	Elektroniktasten	
	wechselbarer Türanschlag	nein	
	Arbeitsplatte	ja	
	Signalton nach Programmablauf	ja	
	höhenverstellbare FüÙe	2 x vorne / 2 x hinten	
Farbe	weiss		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	84,50 / 59,50 / 61,50	88,00 / 66,00 / 68,50
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	43,00 Kg	47,00 Kg
	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)		
	Artikelnummer	11608	
EAN Nummer	4030608116083		

UVP Preis SA+E CHF 698.00 / (Fachhandel CHF 900.00)

\*1 Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

\*\*2 auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

**Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch**

# Waschmaschine 8 kg

## WA8-E1214



technische Daten	Geräteart	Waschmaschine		
	Steuerung	Elektronisch + Display		
	Fassungsvermögen	8 kg		
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++		
	jährlicher Energieverbrauch*1	195,00 kWh/ Jahr		
	Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	0,82 kWh		
	Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	0,80 kWh		
	Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	0,78 kWh		
	gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,45 W		
	gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand	0,50 W		
	jährlicher Wasserverbrauch*2	12000 Liter		
	Schleuderkategorie A (Beste) bis G (Schlechteste)	B		
	maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min		
	Restfeuchte	48%		
	Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	250,00 min		
	Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	245,00 min		
	Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	240,00 min		
	Programmdauer des ECO-Programms bei 20°C / 40°C / 60°C	69,00 min / 79,00 min / 89,00 min		
	Ausstattung/ Sicherheit	Geräuschwert Waschen im Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	60 dB(A) re 1 pW	
		Geräuschwert Schleudern im Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	78 dB(A) re 1 pW	
Leistung in Watt		2300 Watt		
Innenraum		Edelstahl		
Heizelement		verdeckt		
Programme		Baumwolle, Eco, Sport, Koch&Buntwäsche, Wolle, Bettwäsche, Mix, Feinwäsche, Hygiene, Schnell 15', Schleudern+Spülen, Schleudern		
Eco-Funktion		ja		
Extra Spülen		nein		
Aquastop		nein		
Display		ja		
Logistik	Unwuchtkontrolle	ja		
	Startzeitvorwahl	ja		
	höhenverstellbare FüÙe	ja		
	Farbe	weiss		
Kindersicherung	ja			
Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	85,00 / 59,50 / 60,00	88,50 / 66,00 / 67,00		
Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	63,00 Kg	67,00 Kg		
Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)				
Artikelnummer	30619			
EAN Nummer	4030608306194			
Preis SA+E CHF 485.00 / (Fachhandel CHF 750.00)				

\*1 auf der Grundlage von 220 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

\*2 auf der Grundlage von 220 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.


**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch



# Unterbau Dunstabzugshaube

## UBH5000H Silber



	Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube		
	Material	Stahlblech silber lackiert		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	ja	—
	Schiebeschalter / Elektronikasten / Touch Control	2 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )	65,0 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	D		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	5,7		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	F		
technische Daten	Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )	3,0 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	G		
	Fettabscheidegrad	83,3		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	127 m³/h		165 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>	171 m³/h		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	59 dB		68 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	—		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>0</sub> )Leistungsaufnahm	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )Leistungs	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W <sub>L</sub> )Leistungsaufnal	28 Watt		
	Anschlußwert	103 Watt		
	Beleuchtungssystem	Halogen		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 28 Watt		
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 Stück	Acryl	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	—		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	—		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	—		
	Abluftschlauch	—		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
	Bedienungsanleitung	ja		
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	8,00 x 60,00 x 46,50		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	12,00 x 64,20 x 51,50		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	5,00 Kg	/	6,00 Kg
	Gerät neu ab Fabrik - Garantie 2 Jahre (oder nach Absprache)			
	Artikelnummer	50090		
EAN Nummer	4030608500905			

Preis SA+E CHF 45.00 / (Fachhandel CHF 130.00) / Kohlefilter auf Anfrage

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

**SA+E Studio-Akustik + Elektronik**

**Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch**