

Kühl- Gefrierkombination

KG280IX A+++ 280 Liter



technische Daten	Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N ~ ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++	
	jährlicher Energieverbrauch*1	130,00 kWh/ Jahr	
	Bruttoinhalt gesamt	280 Liter	
	Nutzhalt Kühlen / Gefrieren	198 Liter	66 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	3,00 Kg	
max. Lagerzeit bei Störungen	15,00 Std.		
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	39 dB/A		
Kühlmittel	R600a		
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	—	
	wechselbarer Türanschlag	ja	
	externer Griff	nein	
	Dekorrahmen	nein	
	Schleppscharniere	nein	
	verstellbare Füße	2 vorne	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	1,5W LED		
Glasablagen / Drahtablagen	3	—	
Gemüseschublade mit bruchssicherer Glasabdeckung	1		
Türablagen / Eiereinsatz	4	2 x 6	
Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	—	3	
Ablage im Gefrierteil	—		
Körbe	—		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	180,00 / 55,40 / 55,80	186,90 / 58,00 / 58,00
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	63,00 Kg	68,00 Kg
	Service / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	21385	
	EAN Nummer	4030608213850	
Preis SA+E CHF 648.00 / (Fachhandel CHF 890.00)			

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Retro Kühl-Gefrierkombination 258 Liter

KG250.4RT B A++



technische Daten	Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N ~ T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++	
	jährlicher Energieverbrauch*1	203,00 kWh/ Jahr	
	Bruttoinhalt gesamt	258 Liter	
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	177 Liter	74 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg	
max. Lagerzeit bei Störungen	17,00 Std.		
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	42 dB/A		
Kühlmittel	R600a		
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	nein	
	wechselbarer Türanschlag	nein	
	externer Griff	ja	
	Dekorrahmen	nein	
	Schleppscharniere	nein	
	verstellbare Füße	ja	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	ja		
Glasablagen / Drahtablagen	3	—	
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1		
Türablagen / Eiereinsatz	4	1 x 8	
Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	—	3	
Ablage im Gefrierteil	—		
Körbe	—		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	177,50 / 54,50 / 62,60	182,60 / 57,50 / 66,50
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	50,00 Kg	56,00 Kg
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	21372	
	EAN Nummer	4030608213720	
Preis SA+E CHF 698.00 / (Fachhandel CHF 1.00.00)			

** basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Retro Kühl-Gefrierkombination 258 Liter

KG250.4RT FR A++



technische Daten	Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N ~ T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++	
	jährlicher Energieverbrauch*1	203,00 kWh/ Jahr	
	Bruttoinhalt gesamt	258 Liter	
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	177 Liter	74 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg	
max. Lagerzeit bei Störungen	17,00 Std.		
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	42 dB/A		
Kühlmittel	R600a		
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	nein	
	wechselbarer Türanschlag	nein	
	externer Griff	ja	
	Dekorrahmen	nein	
	Schleppscharniere	nein	
	verstellbare FüÙe	ja	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
	Beleuchtung im Kühlraum	ja	
	Glasablagen / Drahtablagen	3	—
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1	
	Türablagen / Eiereinsatz	4	1 x 8
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	—	3
	Ablage im Gefrierteil	—	
Körbe	—		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	177,50 / 54,50 / 62,60	182,60 / 57,50 / 66,50
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	50,00 Kg	56,00 Kg
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	21348	
	EAN Nummer	4030608213485	
Preis SA+E CHF 698.00 / (Fachhandel CHF 1.000.00)			

** basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Unterbau- und Stand-Mikrowelle

MW700-20 UB2





technische Daten	Geräteart	Unterbau- und Stand-Mikrowelle		
	Gehäusefront	silber lackiert		
	Material Garraum	lackierter Stahl		
	Volumen Garraum	20 Liter		
	Maximale Leistung Mirowelle	700 Watt		
	Maximale Leistung Grill	—		
	Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle / Grill / kombiniert	5 / — / —		
	automatische Garprogramme	—		
Ausstattung	Grill	nein		
	Auftaufunktion	ja		
	LED-Anzeige	nein		
	Endsignal	ja		
	Türöffnung	externer Griff		
	Kindersicherung	nein		
	Timer	analog	35 Minuten	
	Drehteller	255mm		
	Befestigungsmaterial	ja		
Logistik	Einbaurahmen	—		
	Gerätemaß H x B x T in cm	25,80 / 43,90 / 32,50		
	Verpackungsmaße H X B X T in cm	29,10 / 48,80 / 38,00		
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	10,60 Kg	11,60 Kg	
	Service / Umtausch	—	2 Jahre	
	Artikelnummer	13049		
	EAN-Code		4030608130492	
	Preis SA+E CHF 79.00 / (Fachhandel CHF 150.00)			

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Kochfeld Induktion Glaskeramik

IN4B-2



Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
IN4B-2	590	520	55	51	560	490	50mm.



technische Daten	Geräteart	Induktionskochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Glaskeramik mit Edelstahlrahmen	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder (mit Boosterfunktion)	
	Durchmesser Kochfelder	2x210mm, 2x160mm	
	Leistung Kochfeld vorne links	2000W-2600W	
	Leistung Kochfeld hinten links	1500W-1800W	
	Leistung Kochfeld hinten rechts	2000W-2600W	
	Leistung Kochfeld vorne rechts	1500W-1800W	
	Maximale Leistung	7400W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50 Hz	
	Heizelemente	-	
	Ausstattung	automatische Topferkennung	ja
Timer		99 min	
Restwärmeanzeige		ja	
Heizstufen		je Platte 9	
Kindersicherung		ja	
Starkstromkabel		120 cm	
Maße Aussägung		56,00 x 49,00 cm	
Logistik	Abmessung Kochfeld H X B X T in cm	5,50 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	10,35 Kg	11,46 Kg
	Service Vor-Ort-Kundendienst / Umtausch	2 Jahre	-
	Artikelnummer	23124	
	EAN-Code	4030608231243	
Preis SA+E CHF 259.00 / (Fachhandel CHF 500.00)			

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Kochfeld Autark Glaskeramik

KF4



technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	—	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Service / Umtausch	—	
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	Preis SA+E CHF 195.00 / (Fachhandel CHF 380.00)		

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Kondens-Wäschetrockner 8 kg

WT8E-B11



technische Daten	Geräteart	Kondenswäschetrockner		
	Steuerung	Elektronisch		
	Wäschetrockner mit Automatik	ja		
	Nennkapazität	8,00 Kg		
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B		
	Energieverbrauch* ¹	3,50 kW/h		
	gewichteter jährlicher Energieverbrauch* ²	561 kWh/ Jahr		
	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	4,74 kWh		
	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	2,56 kWh		
	Kondensationseffizienzklasse A (beste) bis G (schlechteste)	B		
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	69 dB(A)		
	Leistung in Watt	2700		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,28 Watt		
	Ausstattung/ Sicherheit	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,80 Watt	
Programmdauer Standardreinigungszyklus		140 Minuten		
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger BefüllungProgrammd		140 Minuten		
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramm bei TeilbefüllungProgrammdauer des :		90 Minuten		
Trommelmaterial		Zink		
reversierende Trommel		ja		
Anzahl Programme		12		
Startzeitvorwahl		1 - 24 Stunden		
halbe / ganze Heizleistung		nein	ja	
Kontrollleuchten / Display		6	LED	
Bedienung		Elektroniktasten		
wechselbarer Türanschlag		nein		
Arbeitsplatte		ja		
Signalton nach Programmablauf		ja		
Logistik	höhenverstellbare FüÙe	2 x vorne / 2 x hinten		
	Farbe	weiss		
	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	84,50 / 59,50 / 61,50	88,00 / 66,00 / 68,50	
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	43,00 Kg	47,00 Kg	
	Service / Umtausch	2 Jahre	—	
	Artikelnummer	11608		
	EAN Nummer	4030608116083		
UVP Preis SA+E CHF 698.00 / (Fachhandel CHF 900.00)				

^{*1} Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung


^{*2} auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Waschmaschine 8 kg

WA8-E1214



technische Daten	Geräteart	Waschmaschine	
	Steuerung	Elektronisch + Display	
	Fassungsvermögen	8 kg	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++	
	jährlicher Energieverbrauch*1	195,00 kWh/ Jahr	
	Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	0,82 kWh	
	Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	0,80 kWh	
	Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	0,78 kWh	
	gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,45 W	
	gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand	0,50 W	
	jährlicher Wasserverbrauch*2	12000 Liter	
	Schleuderkategorie A (Beste) bis G (Schlechteste)	B	
	maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min	
	Restfeuchte	48%	
	Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	250,00 min	
	Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	245,00 min	
	Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	240,00 min	
	Programmdauer des ECO-Programms bei 20°C / 40°C / 60°C	69,00 min / 79,00 min / 89,00 min	
Geräuschwert Waschen im Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	60 dB(A) re 1 pW		
Geräuschwert Schleudern im Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	78 dB(A) re 1 pW		
Leistung in Watt	2300 Watt		
Ausstattung/ Sicherheit	Innenraum	Edelstahl	
	Heizelement	verdeckt	
	Programme	Baumwolle,Eco,Sport,Koch&Buntwäsche,Wolle,Bettwäsche,Mix,Feinwäsche,Hygiene,Schnell 15',Schleudern+Spülen,Schleudern	
	Eco-Funktion	ja	
	Extra Spülen	nein	
	Aquastop	nein	
	Display	ja	
	Unwuchtkontrolle	ja	
	Startzeitvorwahl	ja	
	höhenverstellbare Füße	ja	
	Farbe	weiss	
	Kindersicherung	ja	
	Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	85,00 / 59,50 / 60,00
Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg		63,00 Kg	67,00 Kg
Vor-Ort Kundendienst / Umtausch		2 Jahre	—
Artikelnummer		30619	
EAN Nummer		4030608306194	
Preis SA+E CHF 485.00 / (Fachhandel CHF 750.00)			

*1 auf der Grundlage von 220 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.


*2 auf der Grundlage von 220 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch

Unterbau Dunstabzugshaube

UBH5000H Silber



technische Daten	Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube		
	Material	Stahlblech silber lackiert		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	ja	—
	Schiebeschalter / Elektronikasten / Touch Control	2 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	65,0 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	D		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	5,7		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	F		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	3,0 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	G		
	Fettabscheidegrad	83,3		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	127 m³/h		165 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	171 m³/h		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	59 dB		68 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	—		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)Leistungsaufnahm	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)Leistungs	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)Leistungsaufnal	28 Watt		
	Anschlußwert	103 Watt		
	Beleuchtungssystem	Halogen		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 28 Watt		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 Stück	Acryl	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	—		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	—		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	—		
	Abluftschlauch	—		
	Kohlefilter	optional		
Logistik	Befestigungsmaterial	ja		
	Bedienungsanleitung	ja		
	Geräteabmessungen H x B x T in cm	8,00 x 60,00 x 46,50		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	12,00 x 64,20 x 51,50		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	5,00 Kg	/	6,00 Kg
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50090		
	EAN Nummer	4030608500905		
Preis SA+E CHF 45 00 / (Fachhandel CHF 130 00) / Kohlefilter auf Anfrage				

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

SA+E Studio-Akustik + Elektronik

Salachstrasse 4, CH-6045 Meggen, Tel. +41 41 378 04 55, E-Mail: sae@shoppingnet.ch